

Analoguhr MODERNA

Die quadratischen Analoguhren der Modellreihe MODERNA zeichnen sich aus durch ihr modernes Design mit einer formschönen transparenten Abdeckung, die das Gehäuse umschliesst. Sie sind in den Nenndurchmessern 30 cm oder 40 cm mit zwei Zifferblatt-Typen sowie mit oder ohne Sekundenzeiger erhältlich.

Das einfache Design der MODERNA-Uhr besticht mit der transparenten Abdeckhaube aus Acrylglas, die das Gehäuse umgibt. Das Gehäuse selbst ist aus Metall gefertigt und weiss lackiert (RAL 9010). Die schwarzen Zeiger aus Aluminium werden wahlweise mit einem roten Sekundenzeiger ergänzt.

Sie ist schnell montiert, sowohl an der Wand als auch an der Decke. Doppelseitige Uhren bestehen aus zwei mit dem Wand- und Deckenset verbundenen einseitigen Uhren.

MODERNA-Uhren können mit folgenden Technologien angesteuert werden:

- Selbstrichtend MOBALine
- Ethernet/NTP (PoE)
- Minutenimpuls
- batteriebetriebene Quarzuhr



Analoguhr MODERNA

Technische Daten		30/30	40/40	
Abmessungen	quadratisch B(A) x B(A	A)xC/D	297 (308) x 297 (308) x 55/130 mm	399.5 (412) x 399.5 (412) x 55/130 mm
Optimale Lesedistanz		25-30 Meter	35-45 Meter	
Einseitig		ja; mit Montageset auch doppelseitig möglich		
Aufhängung zweiseitig	Wandset WS		Aufschnappmontage, Ring aus Kunststoff, Konsole aus Metall, Armlänge 125 mm	
	Deckenset DS		Aufschnappmontage, Ring aus Kunststoff, Konsole aus Metall, Armlänge 250 mm	
Gehäuse			Stahl, Weiss (RAL 9010)	
Glastyp		Acrylglas		
Zeitcode-Varianten		MOBALine selbstrichtend, (h/m) oder (h/m/s)		
		NTP/LAN (PoE) selbstrichtend, (h/m) oder (h/m/s)		
		Minutenimpuls, (h/m)		
		Quarz, Batterie AA, (h/m/s)		
Zeiger		je nach Zeitcode-Variante mit oder ohne Sekundenzeiger		
Zifferblatt-Typen		mit Blockzeiger: ZB 310; ZB 360		
Betriebsumgebung		-30+70°C (0-95% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend)		
Schutzart		IP30		

Zifferblatt-Typen











Wandset

Deckenset

Massskizze









